

令和4年11月8日

各 位

八戸市医師会
臨床検査センター

お 知 ら せ

平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。
外注先（SRL）より検査受託再開、中止項目に関する連絡がありましたのでお知らせいたします。

記

* SRL

受託再開項目

再開日…令和4年10月31日(月)受付分より

項目コード	検査項目
3596	α -ラクトアルブミン

検査受託中止項目

最終受託日…令和4年12月1日(木)受付分まで

項目コード	検査項目	中止理由	代替項目
3746	抗ストレプトキナーゼ抗体 (ASK)	測定試薬の 終売	代替項目は ありません
3516	抗甲状腺サイログロブリン抗体 (サイロイドテスト)		
3470	抗甲状腺マイクロゾーム抗体 (マイクロゾームテスト)		
3733	アルドステロン/レニン濃度比	※下記参照	OG062 : アルドステロン [CLEIA]/レニン 濃度比
3734	アルドステロン/レニン活性比		OE499 : アルドステロン [CLEIA]/レニン 活性比

※「原発性アルドステロン症診療ガイドライン2021」において、アルドステロンの測定値はCLEIA法を用いて判定する事が推奨されております。そのため、アルドステロンの測定値をRIA相当値に換算し、アルドステロン/レニン比を算出していた対象項目は中止させていただきます。